







TAV. 15

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
59	15190/48347	Raccordo a tre vie per mandata olio ai freni posteriori.	1
60	15210/46968	Tubo dal raccordo a tre vie al freno posteriore D.	1
61	15220/46967	Tubo dal raccordo a tre vie al freno posteriore S.	1
62	15198/48346	Tubo flessibile per tubazione dal quattro vie al tre vie posteriore.	1
63	15158/46969	Tubo dal raccordo a quattro vie al flessibile raccordo a tre vie freni posteriori.	1
64	15134/48336	Tubo flessibile per pompa sul supporto frizione.	1
65	15163/47152	Tubo dal servofreno al raccordo a quattro vie.	1
66	15152/49623	Tubo dal cilindro maestro al raccordo a tre vie stop.	1
67	15136/49395	Tubo di collegamento cilindro maestro frizione - flessibile pompa.	1
68	15150/48342	Tubo dal serbatoio olio al cilindro maestro freni.	1
69	15161/47153	Tubo dal raccordo a tre vie stop all'entrata servofreno.	1
70	15154/46965	Tubo dal raccordo a quattro vie al flessibile freni anteriori destro.	1
71	15180/48348	Tubo flessibile per mandata olio ai freni anteriori (destri).	1
72	15155/46966	Tubo dal raccordo a quattro vie al flessibile freni anteriori sinistro.	1
73	FRN/44674	Fascetta sagomata Ø 6 per tubazioni comando idraulico freni.	3
74	VNT/47397	Vite Ø 4,2x4,76 per fascette tubi comando idraulico freni.	5
75	RSN/32497	Rondella spaccata Ø 5,3x9,4x1 per detto.	5
76	FRN/44675	Fascetta sagomata Ø 8 per tubazione comando idraulico freni.	2
77	107-FP-58458	Tappo sfiato aria dai cilindri (caliper).	2
78	101/9-FA-58697	Pistone interno (caliper).	2
79	101/9-FA-58696	Gommino parapolvere (pistone interno).	2
80	GOM/55094	Gommino di tenuta sul pistone interno.	2
81	101/4-FA-51184	Complessivo tasselli (caliper anteriori).	4
82	101/9-FA-58699	Molletta di pressione tenuta tasselli.	4
83	101/9-FA-58698	Lamierino tenuta mollette di pressione per tasselli.	4
84	RSN/32690	Rondella per bullone tenuta lamierini ai caliper.	4
85	BNT/58614	Bullone fissaggio lamierini e mollette ai caliper.	4
86	GOM/58449	Gommino di tenuta sul pistone esterno.	4
87	101/9-FA-58694	Pistone esterno.	4
88	VRN/58715	Vite per raccordo ad occhio a 2 vie sulla bombola vuoto.	1
89	GN/58716	Guarnitura per detta vite (interna).	2
90	VNT/49513	Vite 4,85x12,7 fissaggio supporto bombola alla carrozzeria.	2
91	VNT/47084	Rondella 11x24x3 per bullone tenuta freno e leva ai braccio porta leva.	4
92	BN/49512	Bullone 11x1x34 ch. 18 per fissaggio pompe freno a disco al supporto anteriore.	4
93	BN/33557	Bullone 7x1x27 ch. 11 sui bracci tenuta gambi comando freni e frizione.	2
94	12216/48230	Scodellino sul mozzo anteriore.	2
95	GN/58720	Guarnitura per vite raccordo ad occhio 2 vie sulla bombola vuoto.	1
96	101/9-FA-58695	Gommino parapolvere sul pistone esterno.	4