



Tavola 7 - Lubrificazione del motore

Table 7 - Engine Lubrification
Tableau 7 - Lubrification du moteurTafel 7 - Motorschmierung
Tabla 7 - Engrase del motor

| N. Fig. | N. di ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità | N. Fig. | N. di ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---------|-------------------|---|----------|---------|-------------------|---|----------|
| 1 | 16230/50181 | Radiatore olio | 1 | 36 | VRN/48053 | Vite per raccordo 12x1,25x25 ch. 17 per mandata olio dal bas. alla testa con fori Ø 5 non passanti | 2 |
| 2 | FRN/37827 | Fascetta 22 ÷ 38 fissaggio tubi olio | 8 | 37 | GN/49570 | Guarnitura Ø 12,5x18x3 per VRN mandata olio dal basamento alla testa, lato gasamento e testa | 4 |
| 3 | MN/49981 | Manicotto 22x30x550 collegamento pompa olio al radiatore | 1 | 38 | GN/47207 | Guarnitura Ø 12,5x18x1 per tappo sul basamento | 1 |
| 4 | BNT/47017 | Bullone 8x1,25x25 ch. 14 fissaggio radiatore olio al radiatore acqua | 6 | 39 | TN/40217 | Tappo 12x1,5x20 ch. 16 sul basamento per presa olio al manometro | 1 |
| 5 | DNT/47030 | Dado 8x1,25x8 ch. 14 per detto | 6 | 40 | PN/49773 | Prigioniero Ø 6x1x18,5 fissaggio semipuleggia comando pompa olio radiatore | 3 |
| 6 | RSN/32635 | Rondella spaccata per bullone fissaggio radiatore acqua al radiatore olio | 1 | 41 | RSN/32690 | Rondella elastica per detto prigioniero | 3 |
| 7 | 4057/49979 | Tubo sulla coppa arrivo olio dal radiatore | 1 | 42 | DN/47047 | Dado 6x1x5 ch. 10 per detto prigioniero e rondella e per prigioniero fissaggio tubi pompa olio e coperchi pompa acqua | 8 |
| 8 | GOM/49975 | Gommino 22x28x3 per flangie tubazioni olio sulla coppa | 3 | 43 | 4095/49852 | Cinghia per comando pompa olio al radiatore | 1 |
| 9 | GN/34782 | Guarnizione 7,5x12x1 per vite raccordo presa olio dal basamento al manometro | 2 | 44 | DN/45671 | Dado 10x1x8,5 ch. 17 per fissaggio semipuleggia comando pompa olio al radiatore | 1 |
| 10 | VRN/49822 | Vite per raccordo 7x1x20 ch. 12 presa olio per manometro sul basamento | 1 | 45 | RNT/47087 | Rondella Ø 10x22x2,5 per detto dado | 1 |
| 11 | 4134/49983 | Bullone per molla di regolazione valvolina | 1 | 46 | 4091/49855 | Semipuleggia esterna | 1 |
| 12 | GN/45892 | Guarnizione per bullone molla regolazione valvolina | 1 | 47 | Seeger/49850 | Anello d'arresto sull'alberino girante pompa olio | 1 |
| 13 | 4132/49508 | Bussola per valvolina di regolazione pressione olio | 1 | 48 | ANT/49849 | Angus Ø 14x30x7 sul coperchio tenuta girante pompa olio radiat. | 1 |
| 14 | GN/49982 | Guarnizione per bussola valvolina | 1 | 49 | SN/32531 | Spina cilindrica 3x24 sull'alberino comando pompa olio radiatore | 1 |
| 15 | 4124/49507 | Molla per valvolina di regolazione pressione olio | 1 | 50 | LN/40155 | Linguetta normale 3x5 nell'alberino pompa olio al radiatore | 1 |
| 16 | 4122/49509 | Valvolina regolazione pressione olio | 1 | 51 | 4099/50249 | Guarnizione per coperchietto ritegno girante pompa olio al radiatore | 1 |
| 17 | 4352/47170 | Tubo mandata olio dal basamento alla testa lato scarico | 1 | 52 | 4096/49843 | Tirante per pompa olio al radiatore | 1 |
| 18 | DN/43118 | Dado 8x1,25x8 ch. 11 per prigioniero fissaggio corpo filtro | 3 | 53 | 1540/49845 | Coperchio anteriore motore sulla coppa | 1 |
| 19 | RN/45680 | Rondella elastica per prigioniero fissaggio corpo filtro olio al basamento | 3 | 54 | 1543/50248 | Guarnizione per coperchio anteriore motore | 1 |
| 20 | PN/44982 | Prigioniero Ø 8x1,25x31 fissaggio corpo filtro olio al basamento | 3 | 55 | 1544/49984 | Distanziale sul coperchio anteriore motore sulla coppa | 1 |
| 21 | VRN/48053 | Vite per raccordo 12x1,5x25 ch. 17 mandata olio alla testa con fori Ø 1,75 passanti | 2 | 56 | CSC/49953 | Cuscinetto sul coperchio anteriore motore sulla coppa | 1 |
| 22 | GN/47207 | Guarnitura Ø 12,5x18x1 per VRN mandata olio al basamento e testa lato VRN | 1 | 57 | 4034/49966 | Tubo mandata olio dalla pompa al filtro olio | 1 |
| 23 | 4352/48062 | Tubo mandata olio dal basamento alla testa lato aspirazione | 1 | 58 | CSC/43806 | Cuscinetto 20x42x12 sul coperchio pompa Eaton | 1 |
| 24 | 4322/48718 | Soffiante | 1 | 59 | 4012/49945 | Coperchio pompa olio Eaton | 1 |
| 25 | 4033/49510 | Rondella per battuta valvolina di regol. pressione olio | 1 | 60 | GN/49967 | Guarnizione per tubo mandata olio dalla pompa olio al filtro | 1 |
| 26 | 4002/49940 | Corpo pompa olio Eaton | 1 | 61 | GRN/49954 | Grano 3/16" x 14 sul corpo pompa olio Eaton | 2 |
| 27 | 4080/49444 | Corpo filtro olio | 1 | 62 | 4024/49943 | Rotore pompa olio esterno | 1 |
| 28 | GOM/42693 | Gommino Ø 28x34x2,5 sul corpo filtro olio | 2 | 63 | 4066/49655 | Guarnizione per corpo pompa olio al supporto | 1 |
| 29 | GOM/49975 | Gommino Ø 28x22x3 sul corpo filtro olio | 1 | 64 | GN/49967 | Guarnizione normale 24x40x0,5 per soffiante | 1 |
| 30 | 4216/48313 | Mozzo per corpo filtro olio | 1 | 65 | 4006/49948 | Boccola per rotore interno pompa olio | 1 |
| 31 | 4124/42671 | Molla per valvola di regolazione pressione e per valvola di sicurezza nel filtro | 1 | 66 | RSN/32690 | Rondella elastica per vite fissaggio corpo pompa olio e coperchio pompa radiatore | 5 |
| 32 | 4206/42910 | Guida sfera valvolina sul filtro | 1 | 67 | VNT/49952 | Vite normale 1/4"x22 fissaggio corpo pompa al supporto anteriore albero motore | 2 |
| 33 | 9082/42391 | Sfere per bussola valvolina corpo filtro olio | 1 | 68 | 4102/49590 | Ingranaggio comando pompa olio | 1 |
| 34 | 4210/42909 | Bussolina per valvolina sul corpo filtro olio | 1 | 69 | RN/45679 | Rondella piana per prigioniero tenuta coperchio pompa olio radiatore | 3 |
| 35 | 4204/48947 | Rondella tappo cartuccia filtro | 1 | | | | |

| N. Fig. | N. di ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità |
|---------|-------------------|--|----------|
| 70 | BNT/49955 | Bullone 1/4"x20 fissaggio coperchio al corpo pompa olio . . | 4 |
| 71 | 4098/49892 | Flangia sulla coppa presa olio per pompa olio radiatore . . | 1 |
| 72 | 4022/49944 | Rotore pompa olio interno | 1 |
| 73 | DN/47047 | Dado 6x1x5 ch. 10 per prigioniero fissaggio tubo alla pompa olio | 2 |
| 74 | PN/50242 | Prigioniero 6x1x1/4"x20 fissaggio tubo dalla pompa al filtro olio | 1 |
| 75 | PN/49949 | Prigioniero 6x1x1/4"x20 fissaggio corpo pompa al supporto anteriore albero motore | 1 |
| 76 | PN/49950 | Prigioniero 6x1x1/4"x46 fissaggio corpo pompa al supporto albero motore | 2 |
| 77 | LN/49656 | Linguetta 3x6 sull'ingranaggio comando pompa olio | 1 |
| 78 | 4100/49942 | Alberino per rotore interno pompa Eaton | 1 |
| 79 | SN/49941 | Spina cilindrica 4,76x22 per rotore pompa olio | 1 |
| 80 | 4300/49963 | Tubo con filtro aspirazione olio dalla coppa | 1 |
| 81 | 4274/48039 | Asta livello olio nella coppa | 1 |
| 82 | 4342/49830 | Tubo sulla coppa per recupero olio dal soffiante | 1 |
| 83 | 4092/49856 | Anello per puleggia comando pompa olio al radiatore | 2 |
| 84 | 4094/49854 | Alberino per girante pompa olio al radiatore | 1 |
| 85 | 4097/49844 | Coperchietto ritegno girante pompa olio al radiatore | 1 |
| 86 | PN/48700 | Prigioniero 6x1x22 fissaggio coperchio tenuta girante al corpo pompa olio al radiatore | 3 |
| 87 | MN/49981 | Manicotto 22x30x350 collegamento pompa rinvio olio al radiatore | 1 |
| 88 | GN/47751 | Guarnizione normale 25x44x0,5 per flangia sulla coppa presa olio per pompa olio al radiatore | 1 |
| 89 | 4212/42874 | Cartuccia filtro olio | 2 |
| 90 | 4080/49444 | Corpo filtro olio | 2 |
| 91 | 4202/48312 | Rondella appoggio cartuccia filtro | 1 |
| 92 | 4214/37815 | Molla di fermo per coperchio filtro olio | 1 |
| 93 | 4208/50430 | Tirante per filtro olio | 1 |
| 94 | GOM/49975 | Gommino 22x28x3 sul corpo filtro olio | 1 |
| 95 | MN/49980 | Manicotto normale 19x27x57 collegamento radiatore alla coppa | 1 |