


TAVOLA 9 - CIRCUITO FRENANTE
TABLE 9 - BRAKE CONTROL

TABLEAU 9 - COMMANDE DE FREIN
TAFEL 9 - BREMSANLAGE



AVC
TABLE 9 - BRAKE CONTROL

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	122. FI. 78085	Serbatoio olio circuito frenante	1
2	116/B. FI. 79371	Fascia fissaggio serbatoio olio circuito frenante	1
3	116/B. FI. 79376	Basette feltro appoggio serbatoio olio	2
4	122. FI. 79173	Tubo sagomato per manicotto aspirazione olio dal serbatoio	1
5	116/B. FI. 79311	Supporto pompa olio alta pressione	1
6	116/B. FI. 78554	Ripartitore a quattro vie alimentazione accumulatori freni	1
7	116/B. FI. 79312	Puntalino per regolazione pompa olio alta pressione	1
8	116/B. FI. 79313	Distanziale di fermo fra supporto alternatore e puntalino	1
9	117. FI. 76122	Puleggia a due gole comando pompa alta pressione	1
10	117. FI. 73338	Tubo flessibile uscita olio dalla pompa alta pressione	1
11	117. FI. 73127	Tubo flessibile comando freni anteriori	2
12	120. FI. 73002	Tubo flessibile comando freni posteriori	1
13	116/B. FI. 79441	Distanziale per dosatore comando freni	1
14	117. FI. 72406	Piastra fissaggio accumulatori freni	1
15	117. FI. 75272	Tubo collegamento accumulatori freni	2
16	116/B. FI. 79346	Supporto completo di boccole per dosatore freni	1
17	117. FI. 71199	Boccole per puntalino comando dosatore freni	3
18	116/B. FI. 78400	Puntalino comando dosatore freni	1
19	101. 15190. 48347	Raccordo a tre vie per freni anteriori e posteriori	2
20	101. 15188. 46964	Raccordo a tre vie per applicazione idrostop.	1
21	117. FI. 73000	Interruttore idraulico per comando luci arresto	1
22	116/B. FI. 79574	Tubo Bundy dal flessibile pompa A.P. alla giunzione sulla traversa L = 950	1
23	116/B. FI. 79575	Tubo Bundy dalla giunzione sulla traversa al regolatore di pressione L = 1300	1
24	116/B. FC. 79766	Tubo Bundy dal regolatore di pressione al ripartitore a 4 vie L = 260	1
25	116/B. FC. 79767	Tubo Bundy dal ripartitore a 4 vie all'accumulatore freni anteriori L = 280	1
26	116/B. FC. 79768	Tubo Bundy dall'accumulat. freni ant. al dosatore L = 320	1
27	116/B. FC. 79769	Tubo Bundy dal dosatore al raccordo a tre vie per idrostop L = 970	1
28	115. FC. 64898	Tubo Bundy dal tre vie per idrostop alle giunzioni per freni anteriori L = 390	1
29	116/A. FC. 73780	Tubo Bundy dalle giunzioni sulla traversa al tre vie freni anteriori L = 370	1
29	116/B. FC. 81026	Tubi Bundy dalle giunzioni sulla traversa al tre vie freni anteriori per Germania L = 620	1
30	116/A. FC. 73781	Tubo Bundy dal tre vie traversa al flessibile caliper destro L = 1010	1
30	116/B. FC. 81027	Tubo Bundy dal tre vie traversa al flessibile caliper destro per Germania L = 830	1
31	116/A. FC. 73807	Tubo Bundy dal tre vie sulla traversa al flessibile caliper sinistro L = 540	1
31	116/B. FC. 81028	Tubo Bundy dal tre vie sulla traversa al flessibile caliper sinistro per Germania L = 360	1
32	116/B. FC. 80716	Tubo Bundy dall'accumul. freni post. al dosatore L = 280	1
33	116/B. FC. 79581	Tubo Bundy dal dosatore alle giunz. per freni post. L = 650	1
34	107/A. FC. 62690	Tubo Bundy dalle giunzioni al raccordo a tre vie per freni posteriori L = 2810	1
35	107. FC. 55276	Tubo Bundy dal tre vie sul ponte al caliper destro L = 755	1
36	107/A. FC. 62874	Tubo Bundy dal tre vie sul ponte al caliper sinistro L = 945	1
37	116/B. FC. 79770	Tubo Bundy dal ripartitore a quattro vie all'accumulatore freni posteriori L = 180	1

TABLEAU 9 - COMMANDE DE FREIN
TAFEL 9 - BREMSANLAGE

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
38	116/B. FI. 80027	Sostegno puntalino pompa alta pressione	1
39	MN. 73376	Tubo sagomato per aspirazione olio dal serbatoio alla pompa alta pressione fino alla vettura 1848	1
39	116/B. FI. 80372	Tubo sagomato per aspirazione olio dal serbatoio alla pompa alta pressione dalla vettura 1850 in poi	1
40	122. FI. 79421	Tubo protezione entrata acqua nel serbatoio olio freni	1
41	116/B. FI. 80370	Occhiello sostegno tubo aspirazione olio dal serbatoio	1
42	DST. 51416	Dado stop \varnothing 5 x 0,8 per fascia fissaggio serbatoio olio	2
43	RNT. 35345	Rondella piana \varnothing 5 x 14 x 1 per detto	2
44	FRN. 37825	Fascetta \varnothing 16 x 25 pe rtubo dal serbatoio alla pompa e sul regolatore	3
45	FRN. 37824	Fascetta \varnothing 13 x 19 per tubo scar. olio regolatore sul serb.	1
46	FRN. 79383	Fascetta \varnothing 12 per tubo scarico olio sul serbatoio	1
47	FRN. 46351	Fascetta con copiglia \varnothing 5 x 140 fissaggio tubi aspirazione e ritorno olio	3
48	BNT. 78074	Vite T.E. \varnothing 8 x 1,25 x 35 fissaggio supporto pompa alta pressione al corpo pompa acqua	3
49	RDI. 55900	Rondella dentellata \varnothing 8 x 15 x 0,7 per detto	3
50	RNT. 74163	Rondella piana \varnothing 8,4 x 17 x 2 per detto	3
51	DNT. 76120	Dado \varnothing 8 x 1,25 x 6,5 per detto	3
52	BNT. 79380	Vite T.E. \varnothing 7 x 1 x 30 fissaggio pompa olio al supporto	1
53	RDI. 60333	Rondella dentellata \varnothing 7 x 14 x 0,8 per detto	1
54	RNT. 47210	Rondella piana \varnothing 7 x 14 x 1,5 per detto	1
55	DNT. 47080	Dado \varnothing 7 x 1 x 5,5 per detto	1
56	BNT. 78023	Vite T.E. \varnothing 8 x 1,25 x 40 fissaggio puntalino alla coppa	1
57	RDI. 55990	Rondella dentellata \varnothing 8 x 15 x 0,8 per detto	1
58	BNT. 47097	Vite T.E. \varnothing 7 x 1 x 25 fissaggio pompa olio al puntalino di regolazione	1
59	RN. 74729	Rondella piana \varnothing 7 x 18 x 2 per detto	1
60	RDI. 60333	Rondella dentellata \varnothing 7,4 x 14 x 0,8 per detto	1
61	DNT. 47080	Dado \varnothing 7 x 1 x 5,5 per detto	1
62	DN. 73372	Dado \varnothing 7/16" x 20 UNF fiss. flessibile pompa alta press.	1
63	RDI. 55639	Rondella dentellata \varnothing 11 per detto	1
64	VRN. 76223	Vite raccordo \varnothing 7/16" x 20 UNF per giunzione tubo Bundy dalla pompa A.P. al regolatore	1
65	VRN. 72224	Vite raccordo \varnothing 12 x 1,25 x 7/16" x 20 UNF per entrata olio dalla pompa A.P. sul regolatore	1
66	BNT. 66915	Vite T.E. \varnothing 6 x 1 x 65 fissaggio accumulatori freni	2
67	RN. 54593	Rondella piana \varnothing 6 x 19 x 2 per detto	2
68	VRN. 75229	Vite raccordo \varnothing 14 x 1,5 x 3/8" x 24 UNF per tubi Bundy uscita olio dagli accumulatori freni	2
69	BNT. 79344	Vite T.E. \varnothing 7 x 1 x 60 fissaggio dosatore freni	2
70	RAT. 47078	Rondella elastica \varnothing 7 per detto	2
71	VRN. 73378	Vite raccordo \varnothing 7 x 1 x 18 per scar. olio dal dosatore freni	1
72	VRN. 73379	Vite raccordo \varnothing 6 x 1 x 18 per raccordo fughe olio dal dosatore comando freni	1
73	RON. 73380	Raccordo ad occhio \varnothing 7 x 25 scarico olio sul dosatore	2
74	GN. 51962	Guarnizione di rame \varnothing 6 x 12 x 1 sul raccordo scarico olio fughe sul dosatore	1
75	GN. 34782	Guarnizione di rame \varnothing 7 x 14 x 1 per raccordi scarico olio dal dosatore	3
76	MN. 73374	Manicotto \varnothing 5 x 12 x cm. 90 per scarico olio dal dosatore al raccordo a 3 vie	2

IVC
TAVL

N. Fig.	Quantità
77	1
78	1
79	1
80	1
81	1
82	2
83	2
84	3
85	1
86	1
87	3
88	3
89	3
90	3
91	3
92	3
93	1
94	1
95	1
96	1
97	1
98	1
99	1
100	1
101	1
102	1
103	1
104	1
105	1
106	1
107	2
108	2
109	2
110	2
111	2
112	2
113	1
114	1
115	1
116	2
117	1
118	1
119	1
120	3
121	1
122	2

TAVOLA 9 - CIRCUITO FRENANTE
TABLE 9 - BRAKE CONTROL

Quantità	N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	77	MN. 73374	Manicotto \varnothing 5 x 12 x cm. 170 per scarico olio dal tre vie al serbatoio	1
1	78	RMN. 73842	Raccordo a tre vie sullo scarico olio dosatore	1
	79	DNT. 47031	Dado \varnothing 8 x 1,25 fissaggio raccordo a tre vie per idrostop e freni anteriori	2
1	80	RSN. 32635	Rondella spaccata \varnothing 8 per detto	2
1	81	VRN. 55285	Vite raccordo \varnothing 3/8" x 24 UNF per giunzione tubi Bundy freni anteriori e posteriori	2
2	82	DNT. 46448	Dado \varnothing 3/8" x 24 UNF fissaggio tubi freni ai supporti	2
2	83	RDI. 48337	Rondella dentellata \varnothing 3/8" per detto	2
3	84	VRN. 67797	Vite raccordo \varnothing 3/8" x 24 UNF fissaggio tubi flessibili sui caliper anteriori	2
1	85	GN. 67835	Guarnizione rame \varnothing 10 x 15 x 7 per detto	2
1	86	GN. 67836	Guarnizione rame \varnothing 11 x 16 x 1 per detto	2
3	87	GN. 37911	Guarnizione \varnothing 9,5 x 15 x 1,5 per flessibili freni posteriori	1
	88	PFN. 50304	Passafile \varnothing 15 protezione tubo flessibile freni posteriori	1
	89	DST. 68045	Dado stop \varnothing 6 x 1 fissaggio ripartitore olii agli accum.	2
	90	RNT. 67011	Rondella piana \varnothing 6 per detto	2
	91	RNT. 55379	Rondella piana \varnothing 8,4 x 18 x 2 per spessoramento raccordo a tre vie per idrostop	2
3	92	BNT. 49603	Vite T.E. \varnothing 5 x 0,8 x 20 fissaggio occhiello sostegno tubo aspirazione olio dal serbatoio	1
1	93	RNT. 52530	Rondella piana \varnothing 5 x 11 x 1 per detto	1
1	94	DST. 51416	Dado stop \varnothing 5 x 0,8 per detto	1
1	95	PFN. 55212	Passafile \varnothing 26x34 per occh. sost. tubo aspir. olio dal serb.	1
1	96	BNT. 47015	Bullone \varnothing 8 x 1,25 x 20 fiss. sost. al punt. pompa olio A.P.	1
1	97	RDI. 55990	Rondella dentellata \varnothing 8 x 15 x 0,8 per detto	1
	98	RNT. 74163	Rondella piana \varnothing 8 x 17 x 2 per detto	1
	99	DNT. 76120	Dado \varnothing 8 x 1,25 x 13 per detto	1
	100	RNT. 74163	Rondella piana \varnothing 8 x 17 x 2 fissaggio puntalino alla coppa	1
	101	DNT. 76120	Dado \varnothing 8 x 1,25 x 13 per detto	1
	102	116/B. FC. 80731	Tubo Bundy dal dos. al bilan. freni ant. per Svizzera L=240	1
	103	107. FC. 55279	Tubo Bundy dal bilanc. al 3 vie idrostop per Svizzera L=740	1
	104	116/B. FC. 80732	Tubo Bundy dal dos. al bilan. freni post. per Svizzera L=360	1
	105	109. FC. 60725	Tubo Bundy dal bilanciatore al raccordo di giunzione freni posteriori per Svizzera L = 370	1
1	106	VRN. 78546	Vite raccordo \varnothing 8 x 1,25 x 3/8" x 24 UNF collegamento tubi Bundy sui bilanciatori per Svizzera	4
2	107	DNT. 47047	Dado \varnothing 6 x 1 fissaggio bilanciatore freni per Svizzera	2
2	108	RN. 54593	Rondella \varnothing 6 x 19 x 2 per detto	2
	109	RSN. 32690	Rondella spaccata \varnothing 6 per detto	2
2	110	N. 393.77	Tubeetto \varnothing 8	1
2	111	5.406.501	Tubeetto \varnothing 6	1
2	112	5.424.666	Cuffia per tubo pescante con filtro	1
1	113	NN. 393.57	Guarnizione	1
	114	5.424.085	Guarnizione	1
1	115	ZC. 9614.013 U	Fascetta	1
2	116	NN. 393.4	Tubo pescante con filtro	1
	117	5.415.423	Accumulatore principale	1
1	118	ZD. 9482.100 U	Gommino \varnothing 37,5 x 42,4 x 2,45	1
	119	5.412.801	Vite L = 28 di spurgo	1
3	120	ZC. 9489.000 U	Gommino \varnothing 6,7 x 10,5 x 19	1
	121	ZD. 92.70.900 U	Sfera \varnothing 7 per vite di spurgo	1
2	122	5.416.868	Arresto per pistoncino	1

TABLEAU 9 - COMMANDE DE FREIN
TAFEL 9 - BREMSANLAGE

Quantità	N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
	123	ZD. 9488.000 U	Gommino \varnothing 33,2 x 37 x 1,9	1
	124	5.412.797	Basetta \varnothing 25,5 di congiunzione	1
	125	5.412.798	Molla \varnothing 26 di disgiunzione	1
	126	5.420.596	Spessore \varnothing 21 x 28 x 0,3 per regolazione	1
	127	5.412.800	Alloggiamento di disgiunzione	1
	128	ZD. 9270.700 U	Sfera \varnothing 6 d'ammissione	1
	129	5.412.543	Placchetta per sfera	1
	130	ZD. 9366.030 W	Vite \varnothing 5 x 14 per placchetta	1
	131	ZD. 9453.500 U	Vite \varnothing 5 x 20 fissaggio alloggiamento di disgiunzione	2
	132	5.412.538	Scodellino \varnothing 32 x 9	1
	133	5.412.539	Molla \varnothing 32 di congiunzione	1
	134	5.420.595	Spessore \varnothing 24,5 x 32 x 0,3 per regolazione	1
	134	5.412.540	Spessore \varnothing 24,5 x 32 x 0,7 per regolazione	1
	135	5.411.542	Tappo \varnothing 34 x 45 di congiunzione	1
	136	ZD. 9488.100 U	Gommino \varnothing 29 x 34,4 x 2,7	1
	137	5.412.537	Arresto \varnothing 38 per congiuntore	2
	138	5.415.027	Scodellino \varnothing 21,5 x 55,5	1
	139	DX. 351.454 A	Deflettore \varnothing 12,1 x 44 x 5,4	1
	140	ZD. 9482.400 U	Gommino \varnothing 12,1 x 17,5 x 2,7	1
	141	ZC. 9620.073 U	Cuscinetto a sfere \varnothing 12 x 50 x 16	1
	142	5.415.025	Boccola portagommino \varnothing 18 x 27 x 9	1
	143	ZD. 9500.900 U	Gommino \varnothing 21,3 x 28,5 x 3,6	1
	144	ZD. 9487.600 U	Gommino \varnothing 15,7 x 21,1 x 2,7	7
	145	5.418.599	Distanziale \varnothing 8 x 21 per camicie	7
	146	5.415.015	Molla \varnothing 8 per valvola	7
	147	5.415.014	Valvola \varnothing 13 x 1,2	7
	148	DX. 391.020	Serie di sette camicie \varnothing 18,5 x 20	1
	149	ZD. 9487.200 U	Gommino \varnothing 17,8 x 22,5 x 1,9	7
	150	D. 391.512	Asta del pistone L=28,8 con lungh. var. di 140 fino a 930,5	7
	151	5.415.017	Molla \varnothing 21,35 per pistone	7
	152	5.415.018	Scodellino \varnothing 8,5 x 21 per molla	7
	153	5.415.019	Arresto elastico (filo \varnothing 1)	7
	154	5.415.024	Molla per boccola \varnothing 22,5	1
	155	5.406.472	Supporto	1
	156	5.415.021	Cuscinetto \varnothing 17,6 x 28 x 16 a rullini	1
	157	ZD. 9482.600 U	Gommino \varnothing 27,7 x 33,1 x 2,7	1
	158	5.415.010	Corpo della pompa	1
	159	ZD. 9488.80 U	Gommino \varnothing 90 x 96 x 3	1
	160	5.414.801	Albero con cuscinetto	1
	161	5.415.048	Coperchio	1
	162	5.415.022	Dado \varnothing 8 x 1 per supporto	1
	163	5.415.009	Perno d'arresto \varnothing 7 x 84,5	1
	164	5.415.028	Rotula per perno d'arresto \varnothing 7 x 9	1
	165	5.414.806	Dado \varnothing 12x1,25 filetto sin. fiss. puleggia pompa alta press.	1
	166	5.414.805	Fermo per dado fissaggi puleggia pompa alta pressione	1
	167	ZD. 9415.100 U	Linguetta \varnothing 3 x 3,7 x 10 sull'albero pompa alta pressione	1
	168	ZC. 9620.8070	Collare per tubo mandata olio dal regolatore al serbatoio	1
	169	5.409.647 M	Pompa olio alta pressione	1
	170	5.435.226	Regolatore di pressione	1
	171	DXN. 394.374 A	Tubo di scarico olio dal regolatore al serbatoio	1
	172	5.415.605	Interruttore manometrico	1
	173	5.415.591	Accumulatori di pressione olio freni	2
	174	9.333.100 U	Guarnizione tenuta olio sul raccordo uscita accumulatori	2
	175	DVN. 453.011	Dosatore comando freni	1