Tableau 27 - Pompe paur direction Hydraulique Tafel 27 - Pump für Hydraulische Leukuno




Tavola 27 - Pompa per sterzo idraulico Table 27 - Hydraulic steering pump Tableau 27 - Pompe paur direction Hydraulique Tafel 27 - Pump für Hydraulische Leukuno

				20000100
-	N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1				
	1	115/A GI 69211	Pompa per servosterzo completa di dado - rondella e chiavetta	1
1	1	115/A GI 72333	Corpo pompa	1
	2	ART 72005	Anello d'arresto coperchio di tenuta	1
1	3	115/A GI 72055	Coperchio di tenuta	1
1	4	115/A GI 72056	Molla di ritegno coperchio di tenuta	1
1	5	GOM 72057	Gommino Ø 69,52 x 2,65 tenuta olio coperchio pompa	
-	3	GOW 12001		1
1	6	LN 41745	posteriore	1
-	7	GRL 72184	Gabhia arullini Ø 17 x 25 x 16	1
1	8	ANT 72185	Gabbia arullini \emptyset 17 x 25 x 16	1
1	9	CSC 72026	Cuscinetto Ø 20 x 42 x 12	1
	10	ART 72064	Anello per interni Ø 42 per detto	1
1	11	TN 72054	Tappo conico Ø 14 x 1,5 per carica olio pompa	1
1	12	115/A GI 69089	Flangia regolazione tendicinghia	1
-	13	BNT 47015	Bullone Ø 8 x 1,25 x 20 Fissaggio flangia alla pompa	4
1	14	RDI 55990	Rondella dentellata Ø 8 per detto e supporto pompa	10
	15	RNT 47075	Rondella piana Ø 8,5 x 17 x 2 per detto	11
	16	BNT 67853	Bullone Ø 8 x 1,25 x 30 fissaggio flangia e puntalino alter-	
1			natore	1
1	17	BNT 47017	Bullone Ø 8 x 1,25 x 25 fissaggio supporto al corpo pompa	
1			acqua e flangia al supporto	5
1	18	DNT 47031	Dado Ø 8 x 1,25 x 6,5 per detti	4
	19	115/A GI 69090	Supporto per pompa	1
-	20	115/A GI 69221	Distanziale sotto puleggia	1
-	21	116 GI 71303	Puleggia traino pompa servosterzo (sino alla vettura) Puleggia traino pompa per servosterzo (dalla vett.)	
1	22	RAT 53217	Puleggia traino pompa per servosterzo (dalla vett.)	1
1	23	DNT 72063	Dado Ø 14 x 1,5 x 8 per detto	1
	24	116 GI 71317	Puntalino tendicinghia alternatore	1
	25	116 GI 71416	Perno puntalino tendicinghia	1
	26	CTR 71575	Cinghia traino pompa servosterzo e compressore per con-	•
1		DT11 =0000	dizionatore 13 x 8 x 995 (sino alla vettura n.)	2
-	27	RTN 70663	Raccordo a tubo Ø 5/8"x18 UNF sulla pompa mandata olio	1
1	28	GN 44635	Guarnizione Ø 14,2 x 22 x 1 per detto	1
	29	107 GC 57917	Tubo mandata olio dalla pompa alla scatola guida	1
1	30	TN 72061	Tappo \varnothing 22 x 1,5 per valvolina regolazione pressione olio Guarnizione \varnothing 22 x 27 x 1,4 per detto	1
1	31	GN 72062	Molla per valvolina regolazione pressione olio	1
	32	115/A GI 72058	Valvolina completa per regolazione pressione olio	1
١	33	115/A GI 72059		1
1	34	115/A GI 69212	Serbatoio olio per pompa servosterzo completo Guarnizione \emptyset 8.5 x 97.5 x 3 tenuta coperchio serbat. olio	1
-	35	GN 72073		
	36	115/A GI 72060	Coperchio per serbatoio olio	1
١	37	DNT 72068	Dado Ø 6 x 1 fissaggio coperchio serbatio olio	1
	38	RTN 70713	Raccordo a tubo ∅ 18 x 1,5 x 36 sulla pompa per entrata olio dal serbatoio	1
1	39	GN 67376	Guarnizione Ø 18,6 x 22 x 2 per detto	1
1	40	FRN 63331	Fascetta Ø 22 fissaggio tubo olio dal serbatoio alla pompa	2
-	41	MN 71608	Manicotto Ø 16 x 23 x 700 dal serbatoio alla pompa	1
1	42	115/A GI 70927	Fascetta fissaggio serbatoio olio	1
-	43	PRN 61373	Profilato gomma spugna tenuta serbatoio olio 20 x 4 x 160	1
١	44	VAT 67485	Vite autofilettante Ø 4,2 x 6,35 fissaggio serbatoio olio al	
-			telaio	2
1	45	RNT 54507	Rondella Ø 4 per detto	2
1			3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	

(dalla vettura N. 506 - Carrozzeria 1233)

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Ouantità
46 47	MN 52424 FRN 37824	Manicotto Ø 12 x 18 x 1200 dal serbatoio al radiatore Fascetta MTOO Ø 12 x 20 per detto	1 2
48	107/A BR 64546	Lamierino sostegno tubi radiatore olio (da adattare in	2
49	PFN 54410	opera)	2
50 51 52	BNT 72307 GRF 72314 115/A GI 72297	Molletta di termo per vite \emptyset 6	1
53 54	115/A GI 72322 115/A GI 72323	Cartuccia filtro	1
55 56	115/A GI 72324 115/A GI 72327	Piastra laterale (post.) Spina passante	1
57	115/A GI 72328	Rotore completo (composto da 13 pezzi comprese le 10	1
58 59	115/A GI 72329 GOM 72190	palette)	1
60 61 62	- ART 72306 115/A GI 72330 GRF 72313	Alberino porta rotore	1
63 64	GOM 72316 GOM 72319	Gommino intermedio Ø 66,35 x 2,62	1
65	115/A GI 72331		1