



ola 23 - Circuito frenante  
le 23 - Brake control

Tableau 23 - Commande de frein  
Tafel 23 - Bremsanlage

N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
120 FI 81876	Serbatoio olio completo	1
117 FI 76122	Puleggia per pompa alta pressione	1
120 FI 74751	Distanziale fra pompa alta pressione e supporto	1
120 FI 79605	Tirante fissaggio serbatoio olio	2
120 FI 79604	Plastrino completo per tirante fissaggio serbatoio	2
122 FI 78443	Basetta di feltro per appoggio serbatoio olio	1
120 FI 81849	Tubo sagomato aspirazione olio dal serbatoio	1
107/A BR 64546	Occhiello sostegno tubo aspirazione olio dal serbatoio	1
120 FI 74752	Distanziale fra pompa alta pressione e puntalino regolazione	1
120 FI 74753	Puntalino tendicinghia per pompa alta pressione	1
117 FI 73338	Tubo flessibile mandata olio dalla pompa al regolatore	1
120 FI 74582	Raccordo a cinque vie ripartizione olio	1
117 FI 72406	Piastra per fissaggio accumulatori pressione olio freni	2
117 FI 75272	Tubo collegamento sul raccordo per accumulatori freni	1
120 FI 80181	Dosatore comando freni	1
120 FI 80221	Raccordo a sei vie per giunzione tubi mandata freni e frizione	1
120 FI 82027	Raccordo a quattro vie per freni anteriori ed idrostop	1
117 FI 73000	Interruttore idraulico per luci arresto	2
120 FI 73002	Tubo flessibile comando freni anteriori	1
117 FI 72216	Raccordo a tre vie per freni posteriori	2
117 FI 75679	Tubo flessibile freni posteriori	1
120 FC 82139	Tubo Bundy dal flessibile pompa alta pressione al regolatore	1
120 FC 82140	Tubo Bundy dal regolatore al ripartitore a cinque vie	1
120 FC 82165	Tubo Bundy dal ripartitore cinque vie all'accumulatore freni anteriori	1
120 FC 82166	Tubo Bundy collegamento accumulatori pressione	1
107/A FC 65200	Tubo Bundy dall'accumulatore freni anteriori alla giunzione	1
120 FC 82143	Tubo Bundy dalla giunzione al dosatore freni	1
120 FC 82144	Tubo Bundy dal dosatore freni anteriori al raccordo sei vie	1
120 FC 82145	Tubo Bundy dal raccordo a sei vie al raccordo freni anteriori	1
120 FC 82146	Tubo Bundy dal raccordo al flessibile caliper destro	1
117 FC 74244	Tubo Bundy dal raccordo al flessibile caliper sinistro	1
120 FC 82167	Tubo Bundy dall'accumulatore freni posteriori alla giunzione	1
116/B FC 80716	Tubo Bundy dalla giunzione al dosatore freni posteriori	1
120 FC 82148	Tubo Bundy dal dosatore freni posteriori al raccordo a sei vie	1
115 FC 73778	Tubo Bundy dal raccordo a sei vie al raccordo freni posteriori	1
120 FC 84297	Tubo Bundy dal raccordo freni posteriori al flessibile caliper destro	1
120 FC 84298	Tubo Bundy dal raccordo freni posteriori al flessibile caliper sinistro	1
DST 51416	Dado STOP Ø 5 x 0,8 per tiranti fissaggio serbatoio olio	2
RNT 52530	Rondella piana Ø 5 x 11 x 1 per detto	1
FRN 81850	Fascetta sagomata Ø 22 x 20 x 15 sostegno manicotto aspirazione olio	1
DNT 77777	Dado Ø 5 x 0,8 per detto	1
RAT 45678	Rondella elastica Ø 5 per detto	1
PFN 55212	Passafilo Ø 26 x 34 sul manicotto aspirazione olio	1
FRN 37824	Fascetta Ø 13 ÷ 19 per tubi scarico olio regolatore sul serbatoio	3
FRN 37825	Fascetta Ø 16 ÷ 25 per tubi aspirazione olio e tubo scarico regolatore	1
FRN 79383	Fascetta Ø 12 per manicotto ritorno freni serbatoio	1
BNT 76657	Bullone Ø 7 x 1 x 65 fissaggio pompa alta pressione al supporto	1
RDI 60333	Rondella dentellata Ø 7 per detto	1
RNT 47210	Rondella piana Ø 7 per detto	1
BNT 79344	Bullone Ø 7 x 1 x 60 fissaggio pompa alta pressione al puntalino	1
RDI 60333	Rondella dentellata Ø 7 per detto	1
RN 74729	Rondella piana Ø 7 x 25 x 18 x 2 per detto	1
RNT 47210	Rondella piana Ø 7 per detto	1
DNT 47080	Dado Ø 7 x 1 x 5,5 per detto	1
BNT 76634	Bullone Ø 7 x 1 x 20 fissaggio puntalino tendicinghia al supporto	1
RDI 60333	Rondella dentellata Ø 7 per detto	1
RNT 47210	Rondella piana Ø 7 per detto	1
DN 73372	Dado Ø 7/16" x 20 UNF fissaggio flessibile mandata pompa olio	1
RDI 55639	Rondella dentellata Ø 11 per detto	2
BNT 76636	Bullone Ø 7 x 1 x 70 fissaggio regolatore di pressione	2
RDI 60333	Rondella dentellata Ø 7 per detto	1
BNT 36402	Bullone Ø 7 x 1 x 16 fissaggio lato superiore regolatore	1
RDI 60333	Rondella dentellata Ø 7 per detto	1
RNT 47210	Rondella piana Ø 7 per detto	1
VRN 72224	Vite raccordo Ø 12 x 1,25 x 7/16" x 20 UNF sul regolatore di pressione lato entrata	1
FRN 44679	Fascetta sagomata Ø 16 fissaggio manicotto scarico olio regolatore	4
VAT 58239	Vite autofilottante Ø 4,85 x 15,87 per detto	4
RNT 35345	Rondella piana Ø 5 per detto	4
DST 68045	Dado STOP Ø 6 x 1 fissaggio raccordi circuiti freni	6
RNT 67011	Rondella piana Ø 6 per detto	6
GN 37911	Guarnizione Ø 9,5 x 15 x 1,5 per interruttore manometrico e caliper anteriori	3

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
72	DNT 80338	Dado Ø 6 fissaggio piastra tenuta accumulatori freni	2
73	RNT 54593	Rondella piana Ø 6 x 19 x 2 per detto	2
74	VRN 75229	Vite raccordo Ø 14 x 1,5 x 3/8" x 24 UNF per tubi mandata olio sugli accumulatori freni	2
75	VRN 80211	Vite raccordo Ø 3/8" x 24 UNF per giunzione tubi Bundy dagli accumulatori al dosatore freni	2
76	VNT 49754	Vite a esagono incassato Ø 6 x 1 x 22 per fissaggio	2
77	RAT 45679	Rondella elastica Ø 6 per detto	2
78	VRN 73378	Vite raccordo Ø 7 x 1 x 18 scarico olio dal dosatore freni	1
79	VRN 73379	Vite raccordo Ø 6 x 1 x 18 scarico olio dal dosatore freni	1
80	RON 73380	Raccordo ad occhio Ø 7 x 27 scarico olio dal dosatore freni	2
81	GN 51962	Guarnizione Ø 6 x 12 x 1 per raccordo scarico olio dal dosatore freni	3
82	GN 79743	Guarnizione Ø 7 x 12 x 1 per raccordo scarico olio dal dosatore freni	1
83	MN 73374	Manicotto Ø 5 x 12 x 70 scarico olio dosatore lato anteriore al tre vie	1
84	MN 73374	Manicotto Ø 5 x 12 x 60 scarico olio dosatore lato posteriore al tre vie	1
85	RMN 73621	Raccordo a manicotto a tre vie scarico olio freni al serbatoio frizione	1
86	RMN 73842	Raccordo a manicotto a tre vie per scarico olio dosatore freni e distributore farli	2
87	MN 73374	Manicotto Ø 5 x 12 x 190 scarico olio dal tre vie dosatore al tre vie serbatoio frizione	1
88	MN 73374	Manicotto Ø 5 x 12 x 300 dal tre vie serbatoio frizione al tre vie farli	1
89	MN 73374	Manicotto Ø 5 x 12 x 40 dal tre vie farli al tre vie poltrona	1
90	RMN 75012	Raccordo a manicotto a tre vie per scarico olio poltrona e servizi	2
91	MN 73374	Manicotto Ø 5 x 12 x 500 dal tre vie poltrona al tre vie sul serbatoio	1
92	PFN 51532	Passafilo Ø 14 x 21 per detto	1
93	MN 73374	Manicotto Ø 5 x 12 x 250 dal tre vie servizi e frizione al serbatoio	2
94	BNT 53969	Bullone Ø 5 x 10 fissaggio raccordo a sei vie	1
95	RAT 45678	Rondella elastica Ø 5 per detto	6
96	DNT 46448	Dado Ø 3/8" x 24 UNF per fissaggio tubi flessibili freni	6
97	RDI 48337	Rondella dentellata Ø 3/8" per detto	2
98	VRN 78924	Vite raccordo Ø 3/8" x 24 UNF fissaggio flessibili freni posteriori	2
99	GN 77874	Guarnizione Ø 10 x 15 x 4 per detto	2
100	GN 67834	Guarnizione Ø 11 x 16 x 1 per detto	1
101	120 FI 82390	Distanziale per fissaggio bilanciatore freni anteriori Tp. USA e Svizzera	1
102	107/A FC 65627	Tubo Bundy dal raccordo a sei vie al bilanciatore freni anteriori Tp. USA e Svizzera	1
103	120 FC 83985	Tubo Bundy dal bilanciatore freni anteriori al raccordo idrostop Tp. USA e Svizzera	1
104	122 FC 79514	Tubo Bundy dal raccordo a sei vie al bilanciatore freni posteriori Tp. USA e Svizzera	1
105	120 FC 82212	Tubo Bundy dal bilanciatore freni posteriori al tre vie ponte Tp. USA e Svizzera	1
106	VRN 82213	Vite raccordo Ø 8 x 1,25 x 3/8" x 24 UNF per collegamento freni Tp. USA e Svizzera	4
107	DNT 47080	Dado Ø 7 x 1 x 5,5 fissaggio bilanciatori freni Tp. USA e Svizzera	2
108	RDI 60333	Rondella dentellata Ø 7 per detto	1
109	122 FI 79421	Tubo protezione entrata acqua nel serbatoio	1
110	GX - 13156-01A	Tappo per bocchettone serbatoio olio freni	1
111	GX - 13132-01C	Bocchettone per serbatoio olio freni	1
112	ZC - 9620-808U	Bocchettone per serbatoio olio freni	3
113	5.452.183	Collare Ø 19 per tubo aspirazione olio serbatoio e sul regolatore	1
114	5.435.226	Pompa olio alta pressione	1
115	DXN-394-374A	Regolatore di pressione completo	1
116	5.443.280	Tubo scarico olio dal regolatore al serbatoio	1
117	5.415.605	Accumulatori di pressione	2
118	ZD.9333-100 U	Interruttore manometrico	1
119	5.403.252	Guarnizione tenuta olio sul raccordo uscita accumulatori	2
120	5.414.805	Bilanciatori per spia circuito freni anteriori e posteriori Tp. USA e Svizzera	2
121	5.414.806	Fermo per dado fissaggio puleggia pompa alta pressione	1
122	ZD.9415-100 U	Dado Ø 12 x 1,25 filetto sinistro per detto	1
123	ZD.9488-000 U	Linguetta Ø 3 x 3,7 x 10 sull'albero pompa alta pressione	1
124	5.412.797	Gommino Ø 33,2 x 37 x 1,9	1
125	5.412.798	Basetta Ø 25,5 di congiunzione	1
126	5.420.596	Molla Ø 26 di disgiunzione	1
127	5.412.800	Spessore Ø 21 x 28 x 0,3 per regolazione	1
128	ZD.9270-700 U	Alloggiamento di disgiunzione	1
129	5.412.543	Sfera Ø 6 d'ammissione	1
130	ZD.9366-030 W	Placchetta per sfera	1
131	ZD.9453-500 U	Vite Ø 5 x 14 per placchetta	2
132	5.412.538	Vite Ø 5 x 20 fissaggio alloggiamento di disgiunzione	1
133	5.412.539	Scodellino Ø 32 x 9	1
134	5.420.595	Molla Ø 32 di congiunzione	1
		Spessore Ø 24,5 x 32 x 0,3 per regolazione	1

N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
134	5.412.540	Spessore Ø 24,5 x 32 x 0,7 per regolazione . . . . .	1
135	5.411.542	Tappo Ø 34 x 45 di congiunzione . . . . .	1
136	ZD.9488-100 U	Gommino Ø 29 x 34,4 x 2,7 . . . . .	1
137	5.412.537	Arresto Ø 38 per congiuntore . . . . .	2
138	5.415.027	Scodellino Ø 21,5 x 55,5 . . . . .	1
139	DX - 351-454A	Deflettore Ø 12,1 x 44 x 5,4 . . . . .	1
140	ZD.9482-400 U	Gommino Ø 12,1 x 17,5 x 2,7 . . . . .	1
141	ZC.9620-073 U	Cuscinetto a sfere Ø 12 x 50 x 16 . . . . .	1
142	5.415.025	Boccola portagommino Ø 18 x 27 x 9 . . . . .	1
143	ZD.9500-900 U	Gommino Ø 21,3 x 28,5 x 3,6 . . . . .	1
144	ZD.9487-600 U	Gommino Ø 15,7 x 21,1 x 2,7 . . . . .	7
145	5.418.599	Distanziale Ø 8 x 21 per camicie . . . . .	7
146	5.415.015	Molla Ø 8 per valvola . . . . .	7
147	5.415.014	Valvola Ø 13 x 1,2 . . . . .	7
148	DX - 391-020	Serie di sette camicie Ø 18,5 x 20 . . . . .	1
149	ZD.9487-200 U	Gommino Ø 17,8 x 22,5 x 1,9 . . . . .	7
150	D 391-512	Asta del pistone L = 28,8 con lunghezza variabile di 140 fino a 930,5 . . . . .	7
151	5.415.017	Molla Ø 21,35 per pistone . . . . .	7
152	5.415.018	Scodellino Ø 8,5 x 21 per molla . . . . .	7
153	5.415.019	Arresto elastico (filo Ø 1) . . . . .	7
154	5.415.024	Molla per boccola Ø 22,5 . . . . .	1
155	5.406.472	Supporto . . . . .	1
156	5.415.021	Cuscinetto Ø 17,6 x 28 x 16 a rullini . . . . .	1
157	ZD.9482-600 U	Gommino Ø 27,7 x 33,1 x 2,7 . . . . .	1
158	5.415.010	Corpo della pompa . . . . .	1
159	ZD.9488-80 U	Gommino Ø 90 x 96 x 3 . . . . .	1
160	5.414.801	Albero con cuscinetto . . . . .	1
161	5.415.048	Coperchio . . . . .	1
162	5.415.022	Dado Ø 8 x 1 per supporto . . . . .	1
163	5.415.009	Perno d'arresto Ø 7 x 84,5 . . . . .	1
164	5.415.028	Rotula per perno d'arresto Ø 7 x 9 . . . . .	1
165	N.393.77	Tubetto Ø 8 . . . . .	1
166	5.406.501	Tubetto Ø 6 . . . . .	1
167	5.424.666	Cuffia per tubo pescante con filtro . . . . .	1
168	NN.393.57	Guarnizione . . . . .	1
169	5.424.085	Guarnizione . . . . .	1
170	ZC.9614-013 U	Fascetta . . . . .	1
171	NN.393.4	Tubo pescante con filtro . . . . .	1
172	5.415.423	Accumulatore principale . . . . .	1
173	ZD.9482-100 U	Gommino Ø 37,5 x 42,4 x 2,45 . . . . .	1
174	5.412.801	Vite L = 28 di spurgo . . . . .	1
175	ZC.9489-000 U	Gommino Ø 6,7 x 10,5 x 19 . . . . .	1
176	ZD.92.70.900 U	Sfera Ø 7 per vite di spurgo . . . . .	1
177	5.416.868	Arresto per pistoncino . . . . .	1