


Tavola 23 - Circuito idraulico  
Table 23 - Braking system

Tableau 23 - Installations de freinage  
Tafel 23 - Bremsanlage





N. Fig.	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
125	5 435 226	Accumulatore e congiuntore pressione olio	1
126	DJN 394 73	Tubo scarico olio dal regolatore al serbatoio olio	1
127	ZC 9520 807 U	Collare per tubo mandata dal regolatore al serbatoio	1
128	5 414 806	Dado Ø 12 x 1,25 filetto sin. fissaggio puleggia pompa alta pressione	1
129	5 414 805	Fermo per dado fissaggio puleggia pompa freni	1
130	ZD 9415 100 U	Linguetta Ø 3 x 3,7 x 10 sull'albero pompa alta pressione	1
131	5 406 471	Puleggia a due gole Ø est. 173 per pompa alta pressione	1
132	5 410 495	Tappo per pompa comando freni	2
133	5 410 494	Anello di gomma per detto	2
134	5 410 493	Molla per pompa comando freni	2
135	5 410 491	Rondella per molla pompa comando freni	2
136	5 410 179	Anello di fermo per detto	2
137	5 410 496	Pompa comando freni completa	1
138	ZD 9359 100 U	Bullone Ø 6 x 1 x 40 fiss. flangia d'accopp. e giunto traino pompa olio	7
139	5 406 467	Flangia di accoppiamento per albero traino pompa alta pressione	1
140	ZD 9532 800 U	Dado Ø 6 x 1 per fissaggio flangia di accoppiamento	1
141	5 411 188	Giunto elastico per albero traino pompa alta pressione (montato dal maggio 1973 in poi)	2
142	5 412 537	Arresto Ø 38 per congiuntore	2
143	ZD 9483 100 U	Gommino Ø 29 x 34,4 x 2,7 (segna fianco)	1
144	5 411 542	Tappo Ø 34 x 45 di congiunzione	1
145	5 412 540	Spessore Ø 24,5 x 32 x 0,7 per regolazione	
145	5 420 595	Spessore Ø 24,5 x 32 x 0,3 per regolazione	
146	5 412 539	Molla Ø 32 di congiunzione	1
147	5 412 538	Scodellino Ø 32 x 9	
148	ZD 9270 900 U	Sfera Ø 7 per vite di spurgo	1
149	ZC 9489 000 U	Gommino Ø 6,7 x 10,5 x 1,9 (segna fianco)	1
150	5 412 801	Vite L = 28 di spurgo	1
151	5 416 868	Arresto per pistoncino	1
152	ZD 9488 000 U	Gommino Ø 33,2 x 37 x 1,9 (segna fianco)	1
153	5 412 797	Basetta Ø 25,5 di congiunzione	1
154	5 412 798	Molla Ø 26 di disgiunzione	1
155	5 420 596	Spessore Ø 21 x 28 x 0,3 per regolazione	
156	5 412 800	Alloggiamento di disgiunzione	1
157	ZD 9270 700 U	Sfera Ø 6 d'ammissione	1
158	5 412 543	Placchetta per sfera	1
159	ZD 9356 030 W	Vite Ø 5 x 14 per placchetta	1
160	ZD 9453 500 U	Vite Ø 5 x 20 fissaggio alloggiamento di disgiunzione	2
161	ZD 9432 100 U	Gommino Ø 37,5 x 42,4 x 2,45 (segna fianco)	1
162	5 415 423	Accumulatore principale	1
163	ZD 9487 600 U	Gommino Ø 15,7 x 21,1 x 2,7 (segna fianco)	7
164	5 418 599	Distanziale Ø 8 x 21 per camicia	7
165	5 415 015	Molla Ø 8 per valvola	7
166	5 415 014	Valvola Ø 13 x 1,2	7
167	DX 391 020	Serie di 7 camicie Ø 18,5 - 20	1
168	ZD 9487 200 U	Gommino Ø 17,8 x 22,5 x 1,9 (segna fianco)	7
169	D 391 512	Asta del pistone L = 28,8 con lunghezza variabile di 1/10 fino a 30,5	7
170	5 415 017	Molla Ø 21,35 per pistone	7
171	5 415 018	Scodellino Ø 8,5 - 21 per molla	7
172	5 415 019	Arresto elastico (filo 1)	7
173	5 415 027	Scodellino Ø 21,5 x 55,5	1
174	DX 351 454 A	Deflettore Ø 12,1 x 44 x 5,4	1
175	ZD 9432 400 U	Gommino Ø 12,1 x 17,5 x 2,7	1
176	ZC 9520 073 U	Cuscinetto a sfere Ø 12 x 50 x 16	1
177	5 415 025	Boccola portagommino Ø 18 x 27 x 9	1
178	ZD 9500 900 U	Gommino Ø 21,3 x 28,5 x 3,6	1
179	5 415 022	Dado Ø 8 x 1 per supporto	1
180	5 415 009	Perno d'arresto Ø 7 x 84,5	1
181	5 415 028	Rotula per perno d'arresto Ø 7 - 9	1
182	5 415 024	Molla per boccola Ø 22,5	1
183	5 406 472	Supporto	1
184	5 415 021	Cuscinetto Ø 17,6 x 28 x 16 a rullini	1
185	ZD 9482 600 U	Gommino Ø 27,7 x 33,1 x 2,7 (segna fianco)	1
186	5 415 010	Corpo della pompa	1
187	2D 9483 800 U	Gommino Ø 90 x 96 x 3 (segna fianco)	1
188	5 414 801	Albero con cuscinetto	1
189	5 415 048	Coperchio	1
190	N 393 77	Tubetto Ø 8	1
191	ZC 9314 C13 U	Fascetta	2
192	NN 393 57	Guarnizione	1
193	5 424 666	Cuffia per tubo pescante con filtro	1
194	NN 393 4	Tubo pescante con filtro	1
195	5 406 501	Tubetto Ø 6	1
196	5 424 085	Guarnizione	1